

# รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



## จัดซื้อจัดจ้าง

# องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

## อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจำแนกเป็น

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท
รายรับจริงตามประมาณการ	๗๐,๗๗๘,๑๗๓.๙๔ บาท
รายจ่ายจริงตามประมาณการรายจ่าย	๕๘,๑๒๙,๓๘๓.๓๗ บาท
รายรับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๖,๖๕๓,๔๙๙.๐๐ บาท

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๒,๑๗๒.๑๖	+	๑๓,๑๗๒.๑๖
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๗๗๔.๔๐	+	๔๔,๗๗๔.๔๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๑,๔๕๑.๑๙	-	๑๘๘,๕๔๘.๘๑
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๐๖,๘๒๐.๐๐	๒๘๕,๓๑๑.๐๐	-	๒๒๑,๕๐๙.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๗๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๒,๑๘๐.๑๙	+	๑,๒๗๐,๑๘๐.๑๙
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔๑,๐๗๑,๕๘๐.๐๐	๓๘,๕๐๙,๒๘๕.๐๐	-	๒,๕๖๒,๒๙๕.๐๐
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๐,๗๗๘,๑๗๓.๙๔	-	๑,๖๔๔,๒๒๖.๐๖

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
<b>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b>				
รายจ่ายงบกลาง	๒๑,๘๘๒.๓๑๓.๐๐	๒๐,๖๘๙,๖๖๓.๐๐	-	๑,๒๐๒.๖๕๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๔,๔๑๕,๗๐๐.๐๐	๔,๒๓๓,๒๔๐.๐๐	-	๑๘๒,๔๖๐.๐๐
เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)	๑๒,๓๙๐,๔๓๐.๐๐	๗,๓๗๓,๑๓๐.๐๐	-	๕,๐๑๗,๓๐๐.๐๐
เงินเดือนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	๔,๑๘๒,๕๙๒.๐๐	๓,๒๓๙,๗๗๕.๐๐	-	๙๔๒,๘๑๗.๐๐
ค่าตอบแทน	๑,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๔๖,๐๑๒.๐๐	-	๓๗๒,๙๘๘.๐๐
ค่าใช้สอย	๕,๐๖๘,๑๑๐.๐๐	๒,๘๙๖,๖๐๔.๙๒	-	๒,๑๗๑,๕๐๕.๐๘
ค่าวัสดุ	๗,๐๖๘,๓๕๕.๐๐	๒,๙๔๒,๓๖๘.๓๙	-	๔,๑๒๕,๙๘๖.๖๑
ค่าสาธารณูปโภค	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๔๙๔.๓๑	-	๑๘๑,๕๐๕.๖๙
ค่าครุภัณฑ์	๘,๒๓๙,๙๐๐.๐๐	๘,๒๐๓,๔๘๐.๐๐	-	๓๖,๔๒๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๓,๔๙๙,๙๙๕.๗๕	-	๘,๐๐๔.๒๕
รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๓,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๙,๖๒๐.๐๐	-	๔๙,๓๘๐.๐๐
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b>	<b>๗๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๕๘,๑๒๙,๓๘๓.๓๗</b>	<b>-</b>	<b>๑๔,๒๙๓,๐๑๖.๖๓</b>

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
เงินสะสม	๑๔,๗๘๙,๖๐๐.๐๐	๑๑,๕๙๘,๘๔๐.๗๖	-	๓,๑๙๐,๗๕๙.๒๔
<b>งบประมาณคงเหลือ</b>				<b>๓,๑๙๐,๗๕๙.๒๔</b>

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖๘ โครงการ)

โดยแยกเป็นวิธีการดำเนินงานดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังชะพลู ด้านสำนักงานปลัด ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ตารางเมตร และด้านกองคลัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๓๔,๗๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๗๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรมจำนวน ๒ สายทาง ๑. สายบ้านเนินสำราญถึงบ้านแสงธรรม ๒. สายบ้านหนองจอก โดยถมดินรองพื้นรวม ไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ลบ.ม. และลงลูกรัง เกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม. และวางท่อคสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ @ ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรองพื้นท่อ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๗๐,๖๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย จำนวน ๔ สายทาง ๑. สายบ้านนางชิ้น ๒. สายซอยกำนันแมน (สระหลวง) ๓. สายไร่ นายสุทิน ๔. สายบ้าน เนินสำราญถึงบ้านแสงธรรม โดยถมดิน รองพื้นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๖๐ ลบ.ม. และ ลงลูกรังเกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๒๐ ลบ.ม. และวางท่อคสล. รูปสี่เหลี่ยม	๘๒,๗๐๐	๘๒,๐๐๐	๗๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	อัดแรง (มอก.๑๑๖๔) ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ @ ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรองพื้นที่ จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด			
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ ปริมาณงาน สายที่ ๑ ถนนสายบ้านโนนมะเขือ โดยถมดินลูกรัง เกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายบ้านนาเหนือ - บ้านสันเนินดินแดง วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นที่ หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๒๖,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	-
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จำนวน ๒ สายทาง ๑. สายข้างบ้านนางประนม เกตุสิงห์ ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านวังน้ำซิม ๒. สายบ้านนายเสมอ พุดศิริ โดยถมดินรองพื้นรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๐ ลบ.ม. และลงลูกรัง เกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม. และวางท่อคสล. รูปสี่เหลี่ยมอัดแรง (มอก.๑๑๖๔) ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ @ ๑.๐๐ เมตร พร้อมคอนกรีตรองพื้นที่ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๘,๙๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๙๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย สายที่ ๑ สายวัดเนินสำราญ - บ้านแสงธรรม โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายมอตาเหลือง - ปอกระเจา	๓๑,๓๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	<p>โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๙๘ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายบ้านนางสมปอง – บ้านผู้ช่วยปรีชา</p> <p>โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๔ ลบ.ม. สายที่ ๔ งานซ่อมแซมถนนสายวังตาช่วย – คลองกว้าง</p> <p>โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๕.๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>			
๗	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม สายที่ ๑ สายหนองกระทุ่ม – บ้านวังน้ำวน โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และถมดินลูกรังหลังท่อปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายหลังวัดหนองกระทุ่มเก่า โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อหน้า ๐.๑๐ เมตร และถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายบ้านนายเจิม หอมกิจ – คลองวังตาช่วย โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>	๖๒,๔๐๐	๖๑,๓๙๕.๗๕	๑,๐๐๔.๒๕
๘	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน ปริมาณงานสายที่ ๑ สายหลังวัดวังน้ำวน โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๐ ลบ.ม.</p>	๑๕,๗๐๐	๑๕,๕๐๐	๒๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	สายที่ ๒ ถนนสายบ้านนายฮ้อย โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายบ้านนายราญ สิงหา โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด			
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม สายที่ ๑ สายบ้านนางเข้า นิลสนธิ - บ้านนางแพง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายฟากคลอง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายกลุ่มเขาล้อหนองลังกา โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๓๕,๘๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๐๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ปริมาณงานสายที่ ๑ สายบ้านนายทองหล่อ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๒๐ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายไร่ นายอนันต์ สุขเกษม โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายบ้านห้วยแก้วฯ - สี่แยกต้นไทร โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๕๐ ลบ.ม. สายที่ ๔ สายบ้านนายสวาท โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๖.๕๐ ลบ.ม. สายที่ ๕ สายไร่ นางอนงค์ แข่งเพ็ญแข	๙๑,๒๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๒๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	<p>โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๖ สายบ้านนายฐิติพงษ์ สว่างวงศ์ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๗ สายบ้านนายบุญเลิศ กุศลัทธ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๐.๘๐ ลบ.ม. สายที่ ๘ สายบ้านห้วยแก้วฯ - บ้านสองหนอง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>			
๑๑	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองนา ปริมาณงานสายที่ ๑ สายหมู่ที่ ๕ - บ้านตองสุข โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๐.๔ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายตองสุข - บ้านห้วยแก้ว โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายบ้านตองสุข - ถนนลาดยาง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ลบ.ม. สายที่ ๔ ถนนสายหลังศาลาหมู่บ้าน - วัดหนองนา โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>	๖๕,๔๐๐	๖๕,๐๐๐	๔๐๐
๑๒	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๙ บ้านสองหนอง สายที่ ๑ สายบ้านนายเทียบ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๔๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำคสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร</p>	๔๖,๕๐๐	๔๖,๕๐๐	-



ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	จำนวน ๗ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ หน้า ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ สายคั่นคลองกอแวง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายไร่นายส่ง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง สายหลังวัดเนินมะปราง – คลองกร่าง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตร ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบต.กำหนด	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม สายที่ ๑ สายกลุ่มหนองบอน โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เดิม) จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านช่องลม โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายป่าสัก โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๑๓,๕๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง ปริมาณงาน สายที่ ๑ สายบ้านไร่ดอนแดง – บ้านสองหนอง โดยถม	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐	-

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	<p>ดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวม ไม่น้อยกว่า ๖๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เต็ม) จำนวน ๗ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายไร่ นายบุญเลิศ พิถี - ไร่ นายน้ำ แอบเสมา โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>			
๑๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งตู๋ ปริมาณงาน สายที่ ๑ สายหมู่เท - หมู่ที่ ๑๕ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๒๐ ลบ.ม. สายที่ ๒ สายกลุ่มหนองผักบุง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๘.๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เต็ม) จำนวน ๘ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายไร่ นายบ้าน - ป่าสัก โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลบ.ม. สายที่ ๔ ถนนสายสี่แยกโป่งตู๋ - กลุ่มหนองม่วง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เต็ม) จำนวน ๗ ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด</p>	๖๘,๒๐๐	๖๘,๐๐๐	๒๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๗	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรม บริเวณวัดแสงธรรม ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๘๐,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๕๐๐
๑๘	โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๙ บ้านสองหนอง ตำบลวังชะพลู อำเภอขาม- เฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยทำการ เรียงหินใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๕,๔๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๔๐๐
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันเนินดินแดง ปริมาณงาน สายที่ ๑ สายห้วยแก้วสามัคคีธรรม - สันเนินดินแดง โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๖๐ ลบ.ม. สายที่ ๒ ถนนสายข้างศาลาหมู่บ้าน - กลุ่มบ้านแซบ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรดินลูกรัง รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (เดิม) จำนวน ๙ ท่อน พร้อมถมดินลงลูกรังหลังท่อ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘ ลบ.ม. สายที่ ๓ ถนนสายสันเนินดินแดง - บ้านไร่ไพรวัลย์ โดยถมดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๖๔,๒๐๐	๖๔,๐๐๐	๒๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล วังชะพลู จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ๓๗ สายทาง ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๕.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๒๖,๔๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า- วรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณ นายนายนิรันดร์ ทองเจือ) ขนาดสันฝาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๑๕,๓๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๓๐๐
<b>รวมจำนวน ๒๑ โครงการ</b>		<b>๒,๕๖๒,๕๐๐</b>	<b>๒,๕๓๖,๖๙๕.๗๕</b>	<b>๒๕,๘๐๔.๒๕</b>

## ๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๔๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย บริเวณบ้านนายเหลียม ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๗๑,๗๐๐	-	๓๗๑,๗๐๐
๒	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน บริเวณนางงำลี จันอิม ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๓๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๐๙,๘๐๐	-	๔๐๙,๘๐๐
๓	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองนา (บริเวณนายทองชุบ) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๓๗,๓๐๐	-	๓๓๗,๓๐๐
๔	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณนายบุญมี อวาศรี) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๕๑,๔๐๐	-	๒๕๑,๔๐๐
๕	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองนา (บริเวณไร่นายทองชุบ) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๔๐๐ ขนาดปากคลอง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๐ หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๒๒,๙๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๔๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ			
๖	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย แก้วสามัคคีธรรม (บริเวณคลองห้วยแก้ว) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัด กำแพงเพชร กม.๐+๐๗๒ ถึง กม.๐+๓๓๒ ขนาดปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๐ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่อบต.กำหนด	๕๙,๙๐๐	๕๙,๕๐๐	๔๐๐
๗	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งตู๋ (บริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านโป่งตู๋) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๖๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๑๘๔.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑๔๕,๖๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๖๐๐
๘	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง ตำบลวังชะพลู อำเภอ ขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณนายนายพนม ท้าวสุวรรณ) ขนาด สันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๓๒,๔๐๐	๒๒๘,๕๐๐	๓,๙๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๙	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลิง (บริเวณนายนายสมาน) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ ขนาดปากคลอง กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ กม.๐+๓๐๐ ถึง กม.๐+๔๘๕ ขนาดปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลอง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๐ หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๗๖,๖๐๐	๗๖,๐๐๐	๖๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลิง (บริเวณนายนายวิสุทธิ์ ศิริเวศ) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๔๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๔๒,๒๐๐	๑๔๑,๗๐๐	๕๐๐
๑๑	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรม บริเวณนายนายสุวัต กม.๐+๐๑๐ ถึง กม. ๐+๑๐๐ ขนาดปากคลอง กว้าง ๓๑.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๖๕.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๒๔,๔๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๔๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณนายนายบุญอัฐ โสรมัส) ขนาดสันฝาย	๑๘๐,๕๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๖,๕๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๙๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลิง (บริเวณนางน้วย เหลืออ่อน) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าสุรินทร์ จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๖๙,๒๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๗๐๐
๑๔	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณนายสมหวัง) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าสุรินทร์ จังหวัดกำแพงเพชร กม.๐+๐๑๐ ถึง กม. ๐+๐๘๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๕.๐๐ ลบ.ม. และกม. ๐+๐๘๐ ถึง กม. ๐+๒๐๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลบ.ม. มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๕.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๒,๕๐๐	๕๐๐



ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณไร่ นายดำรงค์ แข่งเพ็ญแข) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๒,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ (บริเวณสายบ้านแซบ - บ้านสันเนินดินแดง) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๗	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง (บริเวณคลองกร่าง) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๘๔.๐๐ ลบ.ม. และ กม.๐+๓๐๐ ถึง กม.๐+๓๕๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร	๒๕๘,๔๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒,๔๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ลบ.ม. และกม. ๐+๓๕๐ ถึง กม.๐+๔๓๐ ขนาดปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๗.๖๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๓๖.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุ-วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณไร่นายสอน เหมือนฤทธิ์) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๙๒,๖๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๑๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุ-วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณระหว่าง นานายยากับนานายยม) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๓๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๔,๙๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒,๙๐๐
๒๐	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน (บริเวณนานายประมวล ทวยจันทร์) ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุ-วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดปากสระกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ขนาดก้นสระกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๕๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร สโลป ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๗.๘๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายบ้านหนอง บอน) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๘๙,๘๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๖,๘๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ (บริเวณสายบ้าน นางฮอ เจริญรส) ตำบลวังชะพลู อำเภอ ขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๔๑,๘๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๓,๘๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายบ้าน นายวิรัตน์ อ้นมัน) ตำบลวังชะพลู อำเภอ ขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต	๒๓๒,๓๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๕,๓๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒะ- วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณนา นายอุสา ทองรี) ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๓๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน (บริเวณไร่ นายสำเภา ตั้งแตง) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒะวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๒๐๑,๑๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม (บริเวณ สายบ้านนางอุบล กัลมาลัย - บ้านนายวิโรจน์ กัลมาลัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑๙๑,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๔,๐๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (บริเวณสายทุ่งนกบิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๕,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณสายบ้านนายสมัย กุลมาลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๗๙,๖๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๙,๖๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง (บริเวณสายบ้านนางลำพิ่ง ผิวดี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๒๕,๙๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑,๙๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (บริเวณสายบ้านนายสังข์ทอง ภูมิพระยา – บ้านนายทองสุข กุลมาลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๓๘,๔๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑๓,๔๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง (บริเวณสายบ้าน นายอินทร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๓๐๓,๘๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๘,๘๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ (บริเวณ สายบ้านนายเสมอ พุดศิริ) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๖,๗๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๕,๗๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน (บริเวณสาย วังชะพลูเหนือ) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า- บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า	๔๙๔,๘๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๒,๘๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสำราญ (บริเวณสายบ้านนายแพทย์โพธิ์ก๊อต) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๖๒,๑๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๑๐,๑๐๐
๓๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม ตำบลวังชะพลู อำเภอชาลวาลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล $\varnothing$ ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๙,๒๐๐	๘๙,๑๒๐.๓๘	๒๒๐,๐๗๙.๖๒
๓๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย ตำบลวังชะพลู อำเภอชาลวาลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล $\varnothing$ ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๑๐,๗๐๐	๘๙,๑๒๐.๓๘	๒๒๑,๕๗๙.๖๒
๓๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสำราญ ตำบลวังชะพลู อำเภอชาลวาลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล $\varnothing$ ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ	๓๐๙,๒๐๐	๒๙๗,๘๐๐	๑๑,๔๐๐

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม (บริเวณสายบ้าน นางลูกชิ้น แคมพร - บ้านอาจารย์อนุ บัวขาว) ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๕๗,๑๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๑,๑๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านแสงธรรม (บริเวณสายบ้าน นางคง เวียงอินทร์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๖๓,๓๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑๖,๓๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านสองหนอง (บริเวณสายบ้าน นายเทียบ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว	๔๐๑,๓๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐



ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รวม ๘ ท่อน ข้อมูลโครงการ (ยาแนวพร้อม เทคอนกรีตรองพื้น) รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง (บริเวณสาย บ้านนายเอี่ยม มิ่งเมือง - บริเวณหลังศาลา เอนกประสงค์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
รวมจำนวน ๔๑ โครงการ		๑๐,๘๐๑,๒๐๐	๘,๘๒๓,๗๔๐.๗๖	๑,๙๗๗,๔๕๙.๒๔

## ๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน ๒ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณสายบ้านนายทองหล่อ รอดศรี – บ้านนายประภาส ฐูปข้า) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๑๕๐ เมตร) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๘๐๑,๕๐๐	๔๙๑,๑๐๐	๓๑๐,๔๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสำราญ (บริเวณสายบ้านนายสนั่น พรหมน้อย – บ้านนายมนู คชฤทธิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๗๐๑,๕๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๓,๕๐๐
<b>รวมจำนวน ๒ โครงการ</b>		<b>๑,๕๐๓,๐๐๐</b>	<b>๑,๑๘๙,๑๐๐</b>	<b>๓๑๓,๙๐๐</b>

## ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction จำนวน ๑ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินสะสม)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโป่งตู ตำบลวังชะพลู อำเภอ ขามบุรีบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณ สายบ้านโป่งตู – ห้วยแก้วฯ – กลุ่มบ้านหนอง ม่วง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมดินถมคันทาง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๒,๔๘๕,๔๐๐	๑,๕๘๖,๐๐๐	๘๙๙,๔๐๐
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๒,๔๘๕,๔๐๐	๑,๕๘๖,๐๐๐	๘๙๙,๔๐๐

## ๕. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction จำนวน ๓ โครงการ (เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๗๘๘,๐๐๐	๒,๒๗๑,๘๙๑	๕๑๖,๑๐๙
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันเนิน ดินแดง ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๗๘๘,๐๐๐	๒,๑๖๕,๑๙๙	๖๒๒,๘๐๑
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองนา ตำบลวังชะพลู อำเภอชาณุ- วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๗๘๘,๐๐๐	๒,๒๑๖,๔๐๙	๕๗๑,๕๙๑
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๘,๓๖๔,๐๐๐	๖,๖๕๓,๔๙๙	๑,๗๑๐,๕๐๑

## ๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๖๒,๕๐๐ บาท

- วิธีตกลงราคา งบประมาณ ๒,๕๖๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๕๓๖,๖๙๕.๗๕ บาท จำนวน ๒๑ โครงการ

๑.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินสะสม จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท

- วิธีตกลงราคา งบประมาณ ๑๐,๘๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๘๒๓,๗๔๐.๗๖ บาท  
จำนวน ๔๑ โครงการ

- วิธีสอบราคา งบประมาณ ๑,๕๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๘๙,๑๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๒ โครงการ

- วิธี e-Auction งบประมาณ ๒,๔๘๕,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๑ โครงการ


๑.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ

งบประมาณ ๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- วิธี e-Auction งบประมาณ ๘,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๖๕๓,๔๙๙.๐๐ บาท  
จำนวน ๓ โครงการ


### แผนภูมิรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จำนวนโครงการ



**๒. ผลการดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้**

(๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๖๔ โครงการ	เป็นเงิน	๒๔,๓๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท
(๒) ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕ โครงการ	เป็นเงิน	๒,๐๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท
(๓) กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี	จำนวน	๔ โครงการ	เป็นเงิน	๑,๓๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท



๓. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณ

$$\begin{aligned}
 (๑) \text{ วิธีตกลงราคา} &= \frac{\text{จำนวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๒๑ \times ๑๐๐}{๒๑} \\
 &= ๑๐๐\%
 \end{aligned}$$

๓.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินสะสม


$$\begin{aligned}
 (๑) \text{ วิธีตกลงราคา} &= \frac{\text{จำนวนครั้งที่ตกลงราคาทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๔๑ \times ๑๐๐}{๔๔} \\
 &= ๙๓.๑๘\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (๒) \text{ วิธีสอบราคา} &= \frac{\text{จำนวนครั้งที่สอบราคาทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๒ \times ๑๐๐}{๔๔} \\
 &= ๔.๕๕\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (๓) \text{ วิธี e-Auction} &= \frac{\text{จำนวนครั้งที่ e-Auction ทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๑ \times ๑๐๐}{๔๔} \\
 &= ๒.๒๗\%
 \end{aligned}$$

๓.๓ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

$$\begin{aligned}
 \text{(๑) วิธี e-Auction} &= \frac{\text{จำนวนครั้งที่ e-Auction ทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} \\
 &= \frac{3 \times 100}{3} \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$






๓.๔ ร้อยละของจำนวนงบประมาณ

$$\begin{aligned}
 \text{(๑) วิธีตกลงราคา} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ตกลงราคาทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{13,363,700 \times 100}{25,716,100} \\
 &= 51.97\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(๒) วิธีสอบราคา} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่สอบราคาทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{1,503,000 \times 100}{25,716,100} \\
 &= 5.84\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(๓) วิธี e-Auction} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคาทั้งหมด} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{10,849,400 \times 100}{25,716,100} \\
 &= 42.19\%
 \end{aligned}$$



## ๓.๕ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

$$\begin{aligned}
 (๑) \text{ วิธีตกลงราคา} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๑๑,๓๖๐,๔๓๖.๕๑ \times ๑๐๐}{๑๓,๓๖๓,๗๐๐} \\
 &= ๘๕.๐๑\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (๒) \text{ วิธีสอบราคา} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๑,๑๘๙,๑๐๐ \times ๑๐๐}{๑,๕๐๓,๐๐๐} \\
 &= ๗๙.๑๖\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (๓) \text{ วิธี e-Auction} &= \frac{\text{จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} \\
 &= \frac{๘,๒๓๙,๔๙๙ \times ๑๐๐}{๑๐,๘๔๙,๔๐๐} \\
 &= ๗๕.๙๔\%
 \end{aligned}$$

## ๓.๖ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณ

$$\begin{aligned}
 \text{(๑) วิธีตกลงราคา} &= \frac{\text{ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ} \times 100}{\text{งบประมาณที่ได้รับจริง}} \\
 &= \frac{2,003,263.44 \times 100}{13,363,700} \\
 &= 14.99\% \\
 \\
 \text{(๒) วิธีสอบราคา} &= \frac{\text{ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ} \times 100}{\text{งบประมาณที่ได้รับจริง}} \\
 &= \frac{313,900 \times 100}{1,503,000} \\
 &= 20.88\% \\
 \\
 \text{(๓) วิธี e - Auction} &= \frac{\text{ผลต่างการเบิกจ่ายงบประมาณ} \times 100}{\text{งบประมาณที่ได้รับจริง}} \\
 &= \frac{2,609,901 \times 100}{10,849,400} \\
 &= 24.06\%
 \end{aligned}$$

#### ๔. ปัญหาและอุปสรรค

๔.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๔.๒ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการใช้พัสดุเร่งด่วน กระชั้นชิด ทำให้การจัดหาพัสดุได้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุนั้นๆ

๔.๓ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุแต่ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุจึงต้องมีการปรับแผนบ่อยครั้ง

๔.๔ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเท่าที่ควร

#### ๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ควรนำการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางกำหนดแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไปเพื่อให้ใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๕.๒ ควรให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาพัสดุที่ได้กำหนดไว้

๕.๓ ควรให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมและศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้มีความรู้และความเข้าใจเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

#### ๖. วิธีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

##### วิธีดำเนินการ

๖.๑ การวางแผนจัดหาพัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ หัวหน้าหน่วยงานจะทราบว่างบประมาณนั้นๆ หน่วยงานของตนได้งบประมาณจัดหาพัสดุประเภทใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร โดยต้องตรวจสอบทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เมื่อถึงช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนจัดหาพัสดุก็นำเงินไปจัดซื้อพัสดุตามที่ได้รับคำสั่ง โดยทำบันทึกแจ้งให้งานพัสดุดำเนินการจัดหาให้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้พัสดุนั้นๆ ได้ทันกับระยะเวลาที่ต้องการ

๖.๒ ถ้าหน่วยงานเจ้าของเงินประสงค์จะให้งานพัสดุจัดหาพัสดุในช่วงวันเวลาเดียวกันกับหน่วยงานเจ้าของเงินอื่นๆ หรือยังไม่มีเงิน หรือมีเงินแต่ไม่เพียงพอ หรือมีความจำเป็นเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาในการจัดหาพัสดุควรมีการปรับแผนการจัดหาพัสดุของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย

๖.๓ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ผิดระเบียบในการปฏิบัติงาน

๖.๔ หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน เป็นต้น

๖.๕ จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

## ๗. การนำแผนจัดหาพัสดุไปสู่การปฏิบัติ

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญทั้งหมดได้ สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การนำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมพร้อมที่จะนำแผนงานโครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสามารถประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแนวทางการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้จักการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม


๒. พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประสานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งกำหนดความสำเร็จของโครงการได้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานระยะเวลาในการประเมินโดยมุ่งเน้นการประเมินผล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยนำผลจากการคิดมาปรับปรุงการจัดทำแผนจัดหาพัสดุให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

## ๘. การติดตามและการประเมินผล

การติดตามและการประเมินผลการจัดหาพัสดุเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าความสำเร็จพร้อมความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวจุไรรัตน์ เศรษฐพงษ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุดา ชาญเวชศาสตร์)