

รายงานสรุปผลการรับฟังความเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ
ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร



จัดประชุมรับฟังความเห็น



วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569

เวลา 09.00 - 11.00 น.



ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ
อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร



เปิดให้มีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติม



ตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน 2569

ถึงวันพุธที่ 23 กันยายน 2569



ช่องทางแสดงความคิดเห็น
และท้วงติงต่อรายงานสรุปผลฯ



ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569

Solar Farm บ่อถ้ำ

บริษัทที่ปรึกษา

แบบแสดงความคิดเห็นท้วงติง

ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลฯ



BECO

บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
659 ถนนเจริญรัช แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
02 101 1272 หรือ 06 1418 0822

ตุลาคม
2569

สารบัญ

	หน้า
1. รายละเอียดโครงการ.....	2
1.1 ชื่อโครงการ	2
1.2 ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต	2
1.3 สถานที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา.....	2
2. เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ.....	5
2.1 เหตุผลและความจำเป็น.....	5
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	6
3. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ / งบประมาณในการดำเนินการ	6
4. ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจากผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ.....	7
5. สาระสำคัญของโครงการ.....	7
5.1 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง.....	7
5.2 ประเภทโรงไฟฟ้า / เชื้อเพลิง	7
5.3 เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี.....	7
5.4 ชนิด แหล่งที่มา และปริมาณเชื้อเพลิง.....	8
5.5 กระบวนการผลิตไฟฟ้า.....	8
5.6 แหล่งที่มาและปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต.....	9
5.7 มลพิษและการจัดการ.....	10
6. การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย.....	13
6.1 การปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการ รวมทั้งแจ้งกำหนดการ และสถานที่จัดรับฟังความเห็น	15
6.2 การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	21
6.2.1 การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis).....	21
6.2.2 วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น	21
6.2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น.....	25
6.3 การรับฟังความเห็นเพิ่มเติม.....	26
6.4 ความเห็น พร้อมทั้งข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือ เยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น.....	27
7. การแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	34
8. ชื่อ - สถานที่ติดต่อประสานงานของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / บริษัทที่ปรึกษา	36

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ

ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด

ที่ตั้ง : ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดกำแพงเพชร

1. รายละเอียดโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ

1.2 ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด


1.3 สถานที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดกำแพงเพชร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 187,349.20 ตารางเมตร หรือ 117 ไร่ 37.30 ตารางวา (รูปที่ 1-1) ทั้งนี้ พื้นที่ศึกษาของโครงการในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ครอบคลุมเขตปกครอง 11 หมู่บ้าน 2 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ของอำเภอลำลูกขัน จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดดังรูปที่ 1-2 และตารางที่ 1-1


ตารางที่ 1-1 หมู่บ้านที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เขตปกครองส่วนท้องถิ่น	หมู่บ้าน
กำแพงเพชร	ลำลูกขัน	บ่อถ้ำ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ	หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ
				หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ
				หมู่ที่ 4 บ้านโองทาน
				หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร
				หมู่ที่ 9 บ้านเปาะสวง
				หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งสังข์
				หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน
				หมู่ที่ 16 บ้านประชารวมใจ
				หมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่
		วังชะพลู	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู	หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
				หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง
1 จังหวัด	1 อำเภอ	2 ตำบล	2 องค์การบริหารส่วนตำบล	11 หมู่บ้าน

หมายเหตุ : * หมายถึง ที่ตั้งของโครงการ



รูปที่ 1-1 แผนผังโครงการ (Plant Layout)



2. เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เหตุผลและความจำเป็น

พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด ส่งผลให้ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเมื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2581 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พบว่า เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8,740 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.8 ของกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2580 ของประเทศไทย จำนวน 16,243 เมกะวัตต์ และจากข้อมูลการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พบว่า ความเข้มรังสีรวมของแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่า มีค่าเท่ากับ 18.20 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์ มีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี 16.80 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งถือได้ว่ามีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด จึงมีแผนจะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุรินทร์ (ที่ตั้งโครงการแสดงดังรูปที่ 1-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและใช้เองภายในโครงการ

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยในการขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 รวมทั้งจะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 เพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการนี้ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด (“ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต”) จึงได้มอบหมายให้บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใบอนุญาตเลขที่ 2/2569 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และใช้เองภายในโครงการ
- (2) เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
- (3) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

3. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการ / งบประมาณในการดำเนินการ

โครงการมีแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 13 เดือน โดยกิจกรรมการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การเตรียมพื้นที่ 2) งานระบบและการติดตั้งอุปกรณ์ และ 3) งานทดสอบระบบ (ตารางที่ 3-1) ซึ่งมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประมาณ 302,000,000 บาท และเปิดดำเนินโครงการตลอดอายุโครงการประมาณ 25 ปี เมื่อดำเนินงานโครงการ 25 ปีแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการติดตั้งภายในโครงการ

ตารางที่ 3-1 แผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	เดือนที่												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	การเตรียมพื้นที่													
1.1	การจัดเตรียมพื้นที่/เตรียมอุปกรณ์ก่อสร้าง													
1.2	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีต													
1.3	งานก่อสร้างอาคารอินเวอร์เตอร์และห้องไฟฟ้า													
1.4	งานก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ													
2	งานระบบและการติดตั้งอุปกรณ์													
2.1	งานติดตั้งโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์													
2.2	งานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์													
2.3	งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ตู้ไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า													
2.4	งานติดตั้งสายไฟและระบบไฟฟ้าแรงดันสูง													
2.5	งานติดตั้งระบบอัคคีภัยและระบบน้ำล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์													
3	งานทดสอบระบบ													
3.1	งานทดสอบอุปกรณ์ ทดสอบระบบ													
3.2	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์													

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด, 2569

4. ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจากผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ

- (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
- (2) สนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emission)
- (3) การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชน กำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด จะจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง 50,000 บาท/กำลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์/ปี และระหว่างการผลิต 1 สตางค์/หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

5. สำคัญของโครงการ

5.1 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 16.090 เมกะวัตต์ (MWp) หรือ 16,090.00 กิโลวัตต์-แอมแปร์ (kVA)
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 13.400 เมกะวัตต์ (MWAC) หรือ 13,400.00 กิโลวัตต์-แอมแปร์ (kVA)
- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี 22.80 จิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (GWh/year)

5.2 ประเภทโรงไฟฟ้า / เชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้ / พลังงานแสงอาทิตย์

5.3 เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ ประกอบด้วย

(1) **แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)** โครงการได้เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline ยี่ห้อ Jinko Solar รุ่น Tiger Neo N-type 78HL4-BDV ที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน IEC 61215 และมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61730 โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 630 วัตต์ (Wp) จำนวน 25,500 แผง และขนาด 625 วัตต์ (Wp) จำนวน 40 แผง

(2) **เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)** โครงการได้เลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยโครงการได้เลือกใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) Huawei รุ่น SUN2000-330KTL-H1 ขนาด 300kW จำนวน 44 เครื่อง และรุ่น SUN2000-215KTL-H3 ขนาด 200kW จำนวน 1 เครื่อง

(3) **ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB)** โครงการได้เลือกใช้ตู้รวมไฟฟ้า (MDB) ของโครงการจะติดตั้งบริเวณอาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย จำนวน 6 ตู้ ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าทางด้านกระแสสลับแรงดันต่ำ

(4) หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการจะดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer Hermetically Sealed Type) ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน IEC 60076 โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด 6 ชุด บริเวณอาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย 1-6 อาคารละ 1 เครื่อง ขนาด 2,580 และ 1,800 กิโลโวลต์ แอมแปร์ หม้อแปลงไฟฟ้าจะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ (800 V) เป็นไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง (22 kV) เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายสายส่งการไฟฟ้า


(5) ตู้สวิตช์ตัดอนทางด้านไฟฟ้า (22 kV Switchgear) เป็นตู้สวิตช์ตัดอนทางด้านไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าทางด้านระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะติดตั้งบริเวณอาคารควบคุมไฟฟ้าหลัก

5.4 ชนิด แหล่งที่มา และปริมาณเชื้อเพลิง

พลังงานแสงอาทิตย์

5.5 กระบวนการผลิตไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นตัวรับแสง โดยสารกึ่งตัวนำบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกแยกออกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์และเกิดการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น จากนั้นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (AC) แรงดันต่ำ (800V) และเชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าสลับแรงดันต่ำ (800 V) จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับระดับแรงดันต่ำจาก 800 V ไปเป็นระดับแรงดันปานกลาง 22 kV จากนั้นเชื่อมต่อไปยังตู้ตัดอนทางด้านไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (22 kV Switchgear) เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพลังงานไฟฟ้าบางส่วนที่ผลิตได้จะส่งไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย เพื่อแปลงวงจรไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (22 kVA) เป็นแรงดันต่ำ (400 V) สำหรับใช้ภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 5-1



5.7 มลพิษและการจัดการ

รายละเอียดมลพิษอากาศ เสียง น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและกากของเสีย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 มลพิษและการจัดการ

หัวข้อ	รายละเอียด	
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ
1. มลพิษอากาศ	ระยะก่อสร้างมีความจำเป็นต้องปรับสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอาคารต่างๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและสารมลพิษทางอากาศอื่นๆ จากการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อการลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเข้าสู่โครงการ ทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นหนัก ซึ่งมักจะตกลงบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด หรือตกลงในระยะ 6-9 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง โดยทางโครงการกำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดรถหรือล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลนหรือทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ	การผลิตไฟฟ้าของโครงการไม่มีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดมลพิษอากาศแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง
2. เสียง	กิจกรรมในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดเสียงดังแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรและลักษณะงาน ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมก่อสร้างของโครงการที่ทำให้เกิดเสียงดังประกอบด้วย การปรับพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ก่อสร้าง อาคารมีค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 83 เดซิเบลเอ และการก่อสร้างโครงสร้างและอาคารมีค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 72 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ โครงการเลือกใช้ค่าระดับเสียงสูงสุดจากกิจกรรมทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณาเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการปรับพื้นที่ในระยะก่อสร้าง อย่างไรก็ตามระดับเสียงดังกล่าวสามารถควบคุมได้โดยการกำหนดช่วงเวลากิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดังให้อยู่ในช่วงกลางวัน (07.00-18.00 น.) และหลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางคืนเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงช่วงเวลากลางคืน และ	อุปกรณ์หลักที่ใช้ในโครงการ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งจากการพิจารณารายการออกแบบอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ พบว่า ในสภาวะการทำงานปกติของอุปกรณ์ต่างๆ จะมีเสียงเกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่โครงการเลือกใช้ คือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ายี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-330KTL-H1 และ SUN2000-215KTL-H3 ซึ่งมีระดับเสียงสูงสุด 75 เดซิเบลเอ ในระยะ 1 เมตร ภายใต้สภาวะทดสอบ คือ ขณะที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีสภาวะการทำงานปกติ และจะอยู่ภายในพื้นที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และโครงการได้กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ตารางที่ 5-1 มลพิษและการจัดการ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียด	
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ
	กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ โครงการยังกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับคนงานก่อสร้างที่ทำงานใกล้เครื่องจักร เช่น ที่อุดหู และที่ครอบหู รวมทั้งติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง	สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ โดยควบคุมค่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
3. น้ำเสีย	โครงการจะมีน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างได้แก่ น้ำทิ้งจากการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง - น้ำทิ้งจากการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง (การใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม) มีน้ำทิ้งสูงสุดประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ และพนักงานจำนวน 100 คน) โดยทางโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเพียงพอของคนงานก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีจำนวนคนงานสูงสุด (Peak) พร้อมทั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยกากของเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จะติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป	โครงการจะมีน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 2 ประเภท ได้แก่ น้ำทิ้งจากการอุปโภคของพนักงาน และน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - น้ำทิ้งจากการอุปโภคของพนักงาน จำนวน 4 คน จะมีน้ำทิ้งสูงสุดประมาณ 0.224 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) โดยไม่มีการระบายทิ้งลงสู่พื้นที่สาธารณะ สำหรับกากของเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จะติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป - น้ำทิ้งจากการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 7.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการจะใช้น้ำบาดาลในการล้างเท่านั้น ไม่มีการใช้สารชะล้างหรือสารเคมี อาจจะมีการปนเปื้อนเพียงเศษฝุ่นที่เกาะอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มีความเป็นพิษหรือความสกปรกในรูปของสารประกอบอินทรีย์แต่อย่างใด ซึ่งจะไหลลงสู่พื้นดินและระเหยตามธรรมชาติต่อไป
4. ของเสียและการจัดการ	มูลฝอยและกากของเสียที่เกิดขึ้นจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้	มูลฝอยและกากของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการเกิดจากกระบวนการผลิต (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุด) และมูลฝอยจากกิจกรรมของพนักงาน รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5-1 มลพิษและการจัดการ (ต่อ)

หัวข้อ	รายละเอียด	
	ระยะก่อสร้าง	ระยะดำเนินการ
	- มูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษและพลาสติก เป็นต้น มีปริมาณกากของเสียประมาณ 100 กิโลกรัม/วัน โดยใช้เกณฑ์อัตราการเกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คิดจากอัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/วัน และคนงาน 100 คน) โดยโครงการจะให้ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป - เศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษปูน คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 0.5 ตันต่อเดือน และเศษวัสดุจากบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เศษไม้พาเลท กระดาษลัง และพลาสติก เป็นต้น คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 0.3 ตันต่อเดือน โครงการจะกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างต้องคัดแยกและรวบรวมเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมีนโยบายนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือนำไปจำหน่าย ในส่วนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายไม่ได้จะรวบรวมและติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ของเสียจากพนักงาน จำนวน 4 คน จะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 4 กิโลกรัม/วัน (คำนวณจากอัตราการเกิดกากของเสีย 1 กิโลกรัม/คน/วัน) ซึ่งโครงการจะต้องจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการจัดเตรียมถังขยะชนิดแยกประเภทของขยะพร้อมฝาปิดมิดชิดไว้บริเวณอาคารสำนักงานและพื้นที่ที่มีพนักงานปฏิบัติงาน ก่อนรวบรวมและติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพและชำรุดในระหว่างดำเนินการ คาดว่ามีปริมาณน้อยมากเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่โครงการใช้ได้รับรองมาตรฐาน IEC 61215 โดยโครงการจะรวบรวมไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารควบคุมไฟฟ้าหลัก ขนาดประมาณ 104 ตารางเมตร สำหรับการจัดวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดสามารถวางซ้อนทับกันได้ โดยโครงการจะมีป้ายบอกชนิดของกากของเสียจากกระบวนการผลิต (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุด) อย่างชัดเจน และโครงการจะทำการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บของเสียเป็นประจำ ซึ่งเมื่อมีปริมาณมากโครงการจะดำเนินการส่งคืนให้แก่บริษัทผู้ผลิตนำไปดำเนินการรีไซเคิลหรือส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

6. การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตอบสนองต่อการตัดสินใจของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่อง และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน คือ ประชาชนและผู้ดำเนินโครงการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ (Two - Way Communication) รวมถึงบทบาทด้านการให้คำแนะนำและคำปรึกษาหารือ (Consultation) กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของโครงการ เป็นการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โดยกำหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งของโครงการ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่มหลัก (ตารางที่ 6-2) และสามารถสรุปแผนการดำเนินการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดังตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1 แผนการดำเนินงานด้านกระบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินการ	ช่วงวันที่ดำเนินการ
ขั้นที่ 1 ก่อนการรับฟังความเห็นของประชาชน		
- จัดทำเอกสารที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กกพ. ก่อนจัดเวทีรับฟัง	- โครงการจัดทำเอกสารที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กกพ. ก่อนจัดเวทีรับฟัง ได้แก่ รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ และสื่อ Infographic เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) พิจารณาสำหรับใช้ประกอบการบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย - ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)	6 กรกฎาคม ถึง 21 กรกฎาคม 2569 4 สิงหาคม 2569
- จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ	- จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่ หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็น ป้ายประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็น สื่อประกอบการบรรยาย และสื่อออนไลน์ต่างๆ	5-18 สิงหาคม 2569
- การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นของประชาชน และเผยแพร่เอกสารรายละเอียดโครงการ	- การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยตรง เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญประชุม และเผยแพร่รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความเห็น โดยเปิดเผย ณ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ	19-23 สิงหาคม 2569

ตารางที่ 6-1 แผนการดำเนินงานด้านกระบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินการ	ช่วงวันที่ดำเนินการ
	สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน / ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ และตลาดในพื้นที่ศึกษาของโครงการ - ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความเห็น - เอกสารหลักฐานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ใช้ในการให้ข้อมูลโครงการ ได้แก่ 1) จดหมายนำส่งเอกสารและเชิญประชุม 2) สื่ออินโฟกราฟิก 3) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุม 4) รายงาน CoP ขั้นต้น และ 5) เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ	
- จัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า	- ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และรหัสคิวอาร์ ไปพร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย - แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ณ ที่ทำการกำนัน และ / หรือ ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ - ระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางกูเกิล ฟอรั่ม (Google Forms)	24 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2569
ขั้นที่ 2 การดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชน		
- จัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- โครงการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	8 กันยายน 2569
- การรับฟังความเห็นเพิ่มเติม	- รับฟังความเห็นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล (e-mail) เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (LINE)	9 - 24 กันยายน 2569
ขั้นที่ 3 หลังการรับฟังความเห็นของประชาชน		
- จัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- จัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นฯ	25 - 30 กันยายน 2569

ตารางที่ 6-1 แผนการดำเนินงานด้านกระบวนการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	การดำเนินการ	ช่วงวันที่ดำเนินการ
- เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- เผยแพร่ผลสรุปการรับฟังความเห็นของประชาชนและคำชี้แจงของโครงการ - นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ - เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยเปิดเผย ณ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน / ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สวนสาธารณะ และตลาดในพื้นที่ศึกษาของโครงการ	1 - 2 ตุลาคม 2569 3 - 18 ตุลาคม 2569
- แสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	- เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล (e-mail) เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (LINE)	3 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2569

หมายเหตุ : ช่วงวันที่ดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6.1 การปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการ รวมทั้งแจ้งกำหนดการ และสถานที่จัดรับฟังความเห็น

โครงการฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นฯ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ พร้อมทั้งดำเนินการปิดประกาศและเผยแพร่รายงานประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต้น เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ สื่ออินโฟกราฟิก และป้ายประกาศเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม 2569 สรุปรายละเอียดและสถานที่ปิดประกาศดังรูปที่ 6-1



ที่ตั้งโครงการ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)




สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร




สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกำแพงเพชร



ที่ว่าการอำเภอขามเฒ่าสุพรรณบุรี



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



ที่ทำการกำนันตำบลบ่อถ้ำ

รูปที่ 6-1 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็น และเผยแพร่เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ
(ก้านันตำบลบ่อถ้ำ)




ที่ทำการก้านันตำบลวังชะพลู



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง
(ก้านันตำบลวังชะพลู)



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโองทาน

รูปที่ 6-1 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นฯ และเผยแพร่เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ (ต่อ)

 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโองทาน	 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร
 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร	 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเปาะสาวง
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งสังข์	 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งสังข์
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน	 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน
รูปที่ 6-1 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นฯ และเผยแพร่เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ (ต่อ)	



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านประชารวมใจ




ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านประชารวมใจ



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่




ศาลาประชาคม หมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ





ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง



ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง

รูปที่ 6-1 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นฯ และเผยแพร่เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ (ต่อ)

 วัดสันติวัน	 วัดโองทานราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์	 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 กรรมโรงงานอุตสาหกรรม รูปที่ 6-1 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นฯ และเผยแพร่เอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ (ต่อ)	

6.2 การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

6.2.1 การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)

การจำแนกผู้มีส่วนได้เสียของโครงการเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับทราบว่าใครคือผู้ได้รับประโยชน์ ใครคือผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับลักษณะของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ระดับของผลกระทบ และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษากำหนดในรัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบเขตที่ตั้งของโครงการ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่มหลัก (ตารางที่ 6-2)

6.2.2 วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยได้จัดเตรียมสถานที่และจัดเวทีให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการ การเตรียมทีมดำเนินงานในการจัดเวทีประกอบด้วยผู้ดำเนินเวที นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ แก่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น อีกทั้ง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นฯ ลงทะเบียน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผลประกอบอย่างเท่าเทียม รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 6-2

ตารางที่ 6-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มย่อย	รายละเอียดกลุ่มที่ดำเนินการมีส่วนร่วมของโครงการ
กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบเขต พื้นที่ตั้งโครงการ	ผู้นำชุมชนและประชาชนในระยะ 3 กิโลเมตร จาก ขอบเขตที่ตั้งโครงการ ในเขตปกครอง 2 ตำบล อำเภอ ขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขามเฒ่าบุรี - กำนันตำบลบ่อถ้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านโองทาน - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านเปาะสวอง - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านโปรงสังข์ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านประจาวรมใจ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าบุรี - กำนันตำบลวังชะพลู - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ - ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง
	1.2 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร	- วัดสันติวัน - วัดโองทานราษฎร์บำรุง - โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
	1.3 สวนสาธารณะและตลาด	-
	2.1 เจ้าของโครงการ	- บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด
กลุ่มที่ 2 : หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน	2.2 ที่ปรึกษา	- บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 6-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มย่อย	รายละเอียดกลุ่มที่ดำเนินการมีส่วนร่วมของโครงการ
กลุ่มที่ 3 : หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงาน / อนุญาต	3.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน	- ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก) - ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ	4.1 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค / จังหวัด	- ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร
	4.2 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	- นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี
	4.3 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	- องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ - องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
กลุ่มที่ 5 : สื่อมวลชน	5.1 สื่อมวลชน	ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มที่ 6 : ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	6.1 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	สามารถร่วมแสดงความเห็นและรับทราบข้อมูลการปิด ประกาศในหน่วยงานหลัก

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565



รูปที่ 6-2 การจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่ออังคารที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกขันบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

6.2.3 จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น

การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่ออังคารที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ทั้งสิ้น 148 คน โดยผู้เข้าร่วมการรับฟังความเห็นฯ ส่วนมากเป็นผู้ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 85.81 โดยจำแนกเป็นประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร และผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.70 และ 6.29 ตามลำดับ รองลงมาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน และผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานฯ เป็นร้อยละ 6.76 6.08 และ 1.35 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6-3

ตารางที่ 6-3 จำนวนและร้อยละผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน	ร้อยละ
กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบ		
1.1 ผู้นำชุมชน	8	6.30
1.2 ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 3 กิโลเมตร	119	93.70
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวนบุรี		
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ	3	2.52
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ	0	0.00
หมู่ที่ 4 บ้านโองทาน	0	0.00
หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร	0	0.00
หมู่ที่ 9 บ้านเปาะสวอง	109	91.60
หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งสังข์	0	0.00
หมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน	0	0.00
หมู่ที่ 16 บ้านประชารวมใจ	2	1.68
หมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่	1	0.84
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำดวนบุรี		
หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ	4	3.36
หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง	0	0.00
1.3 พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร		
สถานศึกษา	0	0.00
ศาสนสถาน	0	0.00
สถานพยาบาล	0	0.00
1.4 สถานประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	0	0.00
รวม กลุ่มที่ 1 : ผู้ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	127	85.81

ตารางที่ 6-3 จำนวนและร้อยละผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	จำนวน	ร้อยละ
กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ		
2.1 เจ้าของโครงการ	5	29.41
2.2 บริษัทที่ปรึกษา (ผู้จัดทำรายงานฯ)	4	23.53
รวม กลุ่มที่ 2 : ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ	9	6.08
กลุ่มที่ 3 : ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานฯ		
3.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	2	100.00
รวม กลุ่มที่ 3 : ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานฯ	2	1.35
กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ		
4.1 หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด	0	0.00
4.2 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	3	30.00
4.3 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	7	70.00
4.4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	0	0.00
รวม กลุ่มที่ 4 : หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ	10	6.76
กลุ่มที่ 5 : สถาบันการศึกษา	0	0.00
กลุ่มที่ 6 : สื่อมวลชน	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	148	100.00

ที่มา : การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09:00 – 11:00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวนบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร

6.3 การรับฟังความเห็นเพิ่มเติม

หลังจากโครงการฯ ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวนบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร และหลังจากจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ แล้วเสร็จจะเปิดให้มีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ไปรษณีย์ : บริษัท เบคส์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
659 ถนนเจริญรัช แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 101 1272 หรือ 06 1418 0822
อีเมล (e-mail) : beco@beco-th.com

เฟซบุ๊ก (Facebook) : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
<https://www.facebook.com/BestEnvironmentConsultant>
ไลน์ (LINE) : Solar Farm บ่อถ้ำ
LINE ID: @237fjplq
กูเกิล ฟอรัม : แบบแสดงความเห็นเพิ่มเติม
(Google Forms) <https://forms.gle/rgjp6UZ4aj6bQWCV7>



6.4 ความเห็น พร้อมทั้งข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และมาตรการในการป้องกัน แก๊สไข่ หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการจัดเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความเห็นข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งชี้แจงผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต รวมถึงมาตรการในการป้องกัน แก๊สไข่ หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสรุป รายละเอียดดังตารางที่ 6-4

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต
และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อท้วงติง	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น
เวทีรับฟัง ความเห็น ฯ	ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ศึกษา	1. อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ 2. โครงการมีวิธีจัดการอย่างไร และ จะกำจัดในพื้นที่โครงการหรือนอกพื้นที่ โครงการ	- แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี - สำหรับปัจจุบันทางโครงการยังไม่เริ่มดำเนินการ ซึ่งในการขนส่งของเสีย (แผงโซลาร์เซลล์หมดอายุ การใช้งาน) ออกไปกำจัดจะต้องมีการตรวจสอบ ทั้งต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง ทั้งนี้โครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย ระยะดำเนินการ (1) การจัดเก็บและส่งกำจัดอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายที่มีผล บังคับใช้ฉบับล่าสุด รวมถึงให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 1) กรณีส่งออกไปจัดการนอกประเทศ ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและข้อกำหนดระหว่าง ประเทศ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งสำนักงาน กกพ. ทราบภายใน 30 วันนับจากที่มีการส่งออกไปจัดการ นอกประเทศ 2) กรณีการจัดการภายในประเทศ ต้องดำเนินการฝังกลบ ในหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Land Fill) หรือเผา ทำลายด้วยเตาเผาเฉพาะของเสียอันตราย
		3. น้ำล้างแผงโซลาร์เซลล์เป็นน้ำของ โครงการหรือเป็นน้ำประปาจากหมู่บ้าน	- การใช้น้ำของโครงการมีการประสานงานในเรื่องของ การใช้ประปาหมู่บ้านในระยะก่อสร้าง และเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะใช้น้ำบาดาลพร้อม ระบบปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ภายใน โครงการ เช่น การล้างแผงโซลาร์เซลล์	น้ำใช้สำหรับล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการจะมีการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 13 วัน หรือตามสภาพแวดล้อม (ไม่มีการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในช่วงฤดูฝน) โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง จะมีการใช้น้ำในการทำ ความสะอาดประมาณ 4 ลิตร และไม่ใช้สารเคมีในการล้างแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ โดยจะทำการล้างทั้งหมด 25,540 แผง ซึ่งคาดว่าจะมีการ ใช้น้ำในการทำ ความสะอาดสูงสุด 7.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น
	ประชาชนในพื้นที่ ศึกษา	4. ในหมู่'บ้านส่วนใหญ่' เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม มีทั้งรถที่มีไฟหน้ารถและ รถที่ไม่มีไฟหน้ารถทางโครงการมีวิธี ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไร 5. โครงการมีการโบกรถให้สัญญาณ หรือไม่	- สิ่งที่ยากโครงการต้องดำเนินการคือ การหลีกเลี่ยง ชั่วโมงที่เร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างจะมีพนักงาน ของโครงการโบกรถเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับเรื่องไฟส่องสว่างทางโครงการจะมีการติดตั้ง ไฟส่องสว่างไว้ที่บริเวณหน้าโครงการ อีกทั้งการ ก่อสร้างจะดำเนินการเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น	มาตรการด้านการปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง (1) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด (2) หากกิจกรรมการก่อสร้างทำให้ป้าย สัญญาณ ไฟหรือผิวถนนชำรุดต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน
	หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น	6. โครงการมีเรื่องของแสงสะท้อนหรือไม่	- ปัจจุบันได้มีงานวิจัยรับรองเกี่ยวกับการสะท้อนของ แผงโซลาร์เซลล์ พบว่าค่าการสะท้อนของแผงโซลาร์ เซลล์ น้อยกว่าค่าการสะท้อนบนผิวน้ำ อ้างอิงมีการ รับรองจากผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์เกี่ยวกับค่าสะท้อน ของแผงโซลาร์เซลล์	-
	ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ศึกษา	7. ทางเข้าหมู่'บ้าน' เป็นถนนคอนกรีต ในกรณีที่รถที่มีน้ำหนักเกิน เข้ามาใช้ เส้นทางและถนนเกิดการชำรุด เสียหาย ทางโครงการมีการดำเนินการอย่างไร	- ในการขนส่งรถบรรทุกต่างๆ จะต้องทำตามมาตรการฯ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการด้านการปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง (1) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด (2) หากกิจกรรมการก่อสร้างทำให้ป้าย สัญญาณ ไฟ หรือผิวถนนชำรุดต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต
และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น
	หน่วยราชการ ท้องถิ่น	8. โครงการเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเดียวหรือไม่	- โครงการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น และ ตลอดระยะดำเนินการ 20 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น พลังงานชนิดอื่นได้	-
		9. ในรัศมี 3 กิโลเมตรจะมีผลเสียต่อชุมชน หรือไม่	- โครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการมีการกำหนดมาตรการในการป้องกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด	มาตรการการปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมี ส่วนร่วมของประชาชน (1) กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้ง ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน ทราบเป็นระยะทุก 7 วัน (2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของ โครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียน และความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ โครงการ (3) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต
และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น
		10. การจัดการน้ำเสียของโครงการมีวิธีการ จัดการอย่างไร ไม่ให้ไหลลงในพื้นที่ ของชาวบ้าน	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากน้ำล้างแผงโซลาร์ เซลล์ ที่ล้างฝุ่นละอองที่เกาะบริเวณผิวของแผง ทั้งนี้ น้ำ ที่เกิดจากการล้างแผงจะถูกรวบรวมลงสู่รางระบายน้ำ ของโครงการเพื่อตกตะกอนต่อไป	เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ำทิ้งและการระบายน้ำ (1) น้ำทิ้งจากการอุปโภคของพนักงาน จำนวน 4 คน จะมีน้ำทิ้งสูงสุดประมาณ 0.224 ลูกบาศก์เมตร/ วัน (คิดที่ ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) ซึ่งจะ ถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และ รวบรวมไปยังบ่อเกรอะ/บ่อซึม ไม่มีการระบายน้ำ ทิ้งออกนอกโครงการ (2) น้ำทิ้งจากการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่า อาจเกิดขึ้นประมาณ 7.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการจะใช้น้ำ สะอาดในการล้างเท่านั้น ไม่มีการใช้สารชะล้าง หรือสารเคมี อาจจะมีการปนเปื้อนเพียงเศษฝุ่น ที่เกาะอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่มีความ เป็นพิษหรือความสกปรกในรูปของสารประกอบ อินทรีย์ ซึ่งจะไหลซึมลงสู่พื้นดินและระเหย ตามธรรมชาติต่อไป (3) ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โครงการไม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนมีโครงการ

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต
และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม				
เวทีรับฟัง ความเห็นฯ	หน่วยงานราชการ ระดับท้องถิ่น	11. เสนอให้มีการอบรมพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- โครงการรับข้อเสนอแนะมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-
	ประชาชนในพื้นที่ ศึกษา	12. ฝากศึกษาในเรื่องแสงสะท้อนที่อาจ ส่งผลกระทบต่อชุมชน	- โครงการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบผิวหน้า กระจกด้วยกระบวนการ Anti Reflection Coating เพื่อลดแสงสะท้อนสอดคล้องกับการศึกษาของ Megan Day (2018) ที่ได้ข้อสรุปว่าแผงเซลล์ แสงอาทิตย์รุ่นใหม่สะท้อนแสงอาทิตย์เพียงร้อยละ 2 ของแสงตกกระทบ น้อยกว่าผิวน้ำและน้อยกว่า ดินหรือป่าไม้ ซึ่งโครงการได้กำหนดให้ติดตั้งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ทำมุม 15 องศา กับแนวราบ เพื่อลด ผลกระทบด้านแสงสะท้อน จึงไม่มีผลกระทบต่อชุมชน	-
		13. น้ำหนักของรถบรรทุกที่อาจจะส่งผล กระทบต่อถนนของชุมชน	- ในส่วนของน้ำหนักของรถบรรทุกทางโครงการจะต้อง มีมาตรการควบคุมดูแล และหากถนนของชุมชน ชำรุดเสียหาย โดยเกิดจากกิจกรรมของโครงการ จะมีการบำรุงและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม	-
		14. เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม อยากให้ทางโครงการ ระมัดระวัง รถทางการเกษตร	- โครงการรับข้อเสนอแนะมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-
		15. มีการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันไหน	- หลังจากได้รับอนุญาตดำเนินการจะมีการเปิดรับ สมัครงานโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และ โครงการจะพิจารณารับสมัครงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน ท้องถิ่นเป็นลำดับแรก	-

ตารางที่ 6-4 สรุปประเด็นความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

ช่องทาง / วิธีการ	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปประเด็นคำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง / แนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ	มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ตามข้อวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น
ใบแสดงความ ความคิดเห็น	ประชาชนในพื้นที่ ศึกษา	16. ชื่นชมการทำงานของบริษัทที่มีการขอ อนุญาตก่อนทุกครั้งและเอกสารพร้อม ตลอด	-	-
		17. อยากให้เกิดการจ้างงานชาวบ้านคนใน พื้นที่เป็นหลัก	-	-

หมายเหตุ : การรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อถ้ำ ของบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569

เวลา 09:00 – 11:00 น. ณ วัดสันติวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำทะเมนชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

7. การแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดทำรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นฯ และให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานดังกล่าวได้ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ทางโครงการฯ จะดำเนินการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะเผยแพร่รายงานสรุปผลฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน โดยสถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการและช่องทางการประชาสัมพันธ์ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ได้แก่

(1) พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ : บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

(2) สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก)

(3) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่โครงการตั้งอยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

(4) ที่ว่าการอำเภอซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการตั้งอยู่/มีเขตการปกครองในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร : ที่ว่าการอำเภอลำลูกเกด

(5) ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการตั้งอยู่/มีเขตการปกครองในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(6) ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม ซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการตั้งอยู่/มีเขตการปกครองในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร

- ที่ทำการกำนันตำบลบ่อถ้ำ
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านบ่อถ้ำ
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านโองทาน
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเปาะสวง
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 บ้านโป่งสังข์
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 บ้านหนองบอน
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 16 บ้านประหารรวมใจ

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 18 บ้านบ่อถ้ำใหม่
- ที่ทำการกำนันตำบลวังชะพลู
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง

(7) โรงเรียน ศาสนสถาน สวนสาธารณะของชุมชน และตลาดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ วัดสันติวัน วัดโองทานราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

สำหรับสถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมจากระเบียบฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับสถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากระเบียบฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้สนใจสามารถแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลฯ ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลฯ คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ไปรษณีย์ : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
659 ถนนเจริญรัก แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 02 101 1272 หรือ 06 1418 0822

อีเมล (e-mail) : beco@beco-th.com

เฟซบุ๊ก (Facebook) : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
<https://www.facebook.com/BestEnvironmentConsultant>

ไลน์ (LINE) : Solar Farm บ่อถ้ำ
LINE ID: @237fjplq

กูเกิล ฟอรั่ม : แบบแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผลฯ
(Google Forms) <https://forms.gle/5vvg8ihcoqLMompf7>



8. ชื่อ - สถานที่ติดต่อประสานงานของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต / บริษัทที่ปรึกษา

 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้า จำกัด <u>ที่อยู่บริษัท</u> : ไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 <u>ผู้ประสานงาน</u> : คุณทัศนีย์ ฝักวาจา <u>เบอร์โทรศัพท์</u> : 08 44395397 <u>อีเมล</u> : tussanee_f@ace-energy.co.th	BECO บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด <u>ที่อยู่บริษัท</u> : 659 ถนนเจริญรัตน์ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 <u>ผู้ประสานงาน</u> : คุณศศิภัฏญ์ ธรรมปรีดี <u>เบอร์โทรศัพท์</u> : 06 1418 0822 <u>อีเมล</u> : keetapat_t@beco.co.th
--	--