



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขานурักษ์บุรี จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู โดย นายศรีโพธิ์ ขัยการนาวี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเลขที่ ๐๖๐๓๔๗๐๐๑๖๖ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง เขางนกัน อำเภอ/เขต แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ โดยนางสาวพัชรินทร์ มา อินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๔๑๒๐๐๑๒๐๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแตง สายบ้านนายสนาม ประสาทกสิกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวน้ำจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางลงลุกรังกัวงข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตร่วมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่รวมทั้งหมด ๑๐๐.๓๐ ตารางเมตร พร้อมมาตรฐานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด พร้อมมาตรฐานก่อสร้างที่ต้องการ ที่ต้องการ ที่ต้องการ และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแตง ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขานурักษ์บุรี จังหวัด กำแพงเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา

จำนวน

จำนวน

๒ ห้องน้ำ แห่ง

๑ แผ่น

รุ่งอรุณวานิช

จำกัด

สังอรุณวานิช

จำกัด

จำกัด

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน ๗ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจ้างไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหรือนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๑๕๐.๐๒ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร์ดอนแดง สายบ้านนายสมบูรณ์ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๘๐ ๐๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕๐ มิลลิเมตร โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕๐ มิลลิเมตร สำหรับผู้เดินทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕๐ มิลลิเมตร สำหรับผู้เดินทาง



๐.๑๕ เมตร ให้ทางลงลุกรังกวางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ค่อนกริตรรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่รวมท่อระบายน้ำ คลล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมดัดค่อนกริตให้ทางพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อปต. วังชัยพูล กำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยในประเทศไทย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เเต้มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่นั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักໄ้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้บับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป



แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้เงื่อนไขในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้เงื่อนไขในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุகค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจอุทิศผู้รับจ้างแก้ไข



ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวาระหนึ่งได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำภาระนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อมแซม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจัง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ



ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซัดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าด้วยต่างหากต่อไปให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซัดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากภาระถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญานี้ไว้ต่ออุปกรณ์ดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนันตรายใดๆ ต่ออุปกรณ์หรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา



มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั่นชั่วคราวได ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายไดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามีได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำๆ ให้ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๓.๐๐ บาท (สองร้อยแปด สิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าบาทถ้วน) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานข้อให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญາได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญາแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญາที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างซึ่งควรรักษาไว้ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญາ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาด้วยผู้แทนตัวแทนหรือ



บุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวกก.



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายศรีโพธิ์ ขัยนภานวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควังชัย พล
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

(นางสาวพัชรินทร์ มาอนหวร)

หัวส่วนผู้จัดการ
(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุดา ชาญเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พยาน

(นายนิธิ สุกใส)

นิติกร

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๓๙๕๕๒๐

เลขคุณสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๑๒๗๕๑



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100067870632

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดယา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 178/1 หมู่ที่ 6 ถนนลาดယา-ปากน้ำโพ ตำบลลาดယา อำเภอลาดယา จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางกฤตย์สิริ ใบไพศาล และ นางสาววิไลพร อกออก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลลังชะพสุ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวานิช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตอนแดง สายบ้านนายสนาม ประสาทกสิกิจ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 36/2567 ลงวันที่ _____ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 14,150.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 14,150.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมในกรณีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บ.ก.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

2019

(นางกฤตย์สิริ ใบไพศาล)

ลงลายมือชื่อ

✓

(นางสาวกัญญา แสงคุณ)

พยาน ลงลายมือชื่อ

2019

(นางสาวชนิกา เนียมสวาก)

ผู้ค้ำประกัน

พยาน

การขอรับหนังสือค้ำประกันทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORN BANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์จะให้บุนนาคเข้าเยี่ยมแทนภาระผูกพันนี้ ขอให้แจ้งล่วงหน้า (1) มาก่อนหน้าผู้ค้ำประกัน โดยการลงมือให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ทางไปรษณีย์และลงทะเบียนชอบรับไปอีก งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลลับบานใหม่ อำเภอป่าเกร็ช จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-33600006-1-1-
2552751

EFF_C_1_NN_PLUS

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00011/67

(สำเนา)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลังชะพลู อำเภอขานurasลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ หจก. รุ่งอรุณวานิช

187 หมู่ 7 ต.เขazonกัน อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร์ดอนแตง ลายบ้านเนยสนาม ประสบผลิติจ เป็นหนี้สือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา คาดยาว เลขที่ 100067870632 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567	2208010101.001	14,150.00	สัญญาเลขที่ 36/2567 (CNTR-00188/67)

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ติดต่อผู้รับเหมา ท่านลรช. พญ.

อัตราค่าบริการที่ต้องชำระตามสัญญา	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท
เลขที่รับ	วันที่	จำนวนเงินบาท
4	4 เม.ย. 2567	16,000

ข้าพเจ้า หจก. รุ่งอรุณภัณฑ์
ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗ สำบัตรนี้ ทำบล/แขวง เขต อำเภอ/เขต แขวง
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ โดย นางสาวพัชรินทร์ ภานินทร์
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ในการนี้ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า
อยู่เลขที่ ถนน ทำบล/แขวง ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต แขวง
จังหวัด โทรศัพท์ โดย ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่องค์กรบริหาร
ส่วนตำบลวังชลพูลกำหนดนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น^{ก่องถัง ชนิดวังชลพูล}
^{เข้ารับ 262}
^{อุบลฯ 4 เม.ย. 2567}
^{16.20%}
ผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง ที่ดินริมถนนศรีท่าเสื่อม เกศก ม.๖ บ้าน ๑๐๐๘ หมู่ ๘ ถนน
ตามข้อกำหนด เงื่อนไข รายการละเอียด ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๐๐๐ บาท
(..... สลับ แปลงดินที่ ๙ บ้าน ๑๐๐๘ หมู่ ๘ บ้าน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอและองค์กร
บริหารส่วนตำบลวังชลพูล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลวังชลพูลร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานภายใต้ ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองทุกประการ

๕.๑ ทำสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้างกับองค์กรบริหารส่วนตำบลวังชลพูล ภายใต้ ๗๕ วันทำการ
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลวังชลพูล ขณะที่ได้
ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ของราคาดามสัญญา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์กรบริหารส่วนตำบลวังชลพูล และองค์กรบริหารส่วน
ตำบลวังชลพูล มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นเสนอราคายื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือองค์กรบริหารส่วนตำบล
วังชลพูลอาจดำเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลวังชลพูลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขออนุมัติ..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน บาท
(.....) มากหรือน้อย

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๕. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิ์ธรรม และประธานจากกลุ่มอัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน ๐๔ ปี ๒๕๖๗ พ.ศ.

(ลงชื่อ).....

(นาย ๗๙ นัชรินทร์ มหาสาร รับรองชุดราชนิยม
ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
ประทับตรา (ตาม)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 6 บ้านไชยコンแท๊ง สายบ้านนายสนาน ประสาทากลิ่ง

ปริมาณงาน โดยที่ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ໄท่อทางลงลูกรังก์กว้างข้างละ 0.30 เมตร ห่วงมีหนาที่คอกนรีรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พื้นผิวน้ำท่อระบายน้ำ คล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมคาดคอนกรีตในส่วนที่ร่วมไม่น้อยกว่า 61.00 ตารางเมตร และดัดตัวป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม ที่อยู่ดังนี้

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยพุทธ อ.ชาญวารีกับบุรี จ.กำแพงเพชร	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านไชยคอนแท๊ง
หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยพุทธ อ.ชาญวารีกับบุรี จ.กำแพงเพชร	

แบบเลขที่ ทศ-204	ระยะเวลา ก่อสร้าง 75 วัน	ประเภท งานทาง
------------------	--------------------------	---------------

ประมาณราคามีอัตรา	ราคาน้ำมันที่ชั้น B7 ณ. กำกฤษฎา เอเล็กทริค 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
-------------------	---

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคាដ่อ หน่วย	ราคากัน	F _N	ราคាដ่อ หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานด่างป่าและขุดตอ	ตร.ม.	200.00	1.73	346	1,3642	2.36	472.01
2	งานตัดดินดีดว่างเดิมเพื่อปรับเบรษดับ	ลบ.ม.	240.00	21.47	5,152.80	1,3642	29.29	7,029.45
3	งานดินดมจากงานดันดักเพื่อปรับเบรษดับ (ได้ 80%)	ลบ.ม.	-	45.94	-	-	-	-
4	งานดินดมจากงานอกโครงสร้างเพื่อปรับเบรษดับ (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	87.00	170.60	14,842.20	1,3642	282.73	20,247.73
5	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (อกรัง หนา 10 ซม.)	ลบ.ม.	50.00	328.08	16,404.00	1,3642	447.57	22,378.34
6	งานหัวขอร่องลึกว่างคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	155.70	3,114.00	1,3642	212.41	4,248.19
7	งานผิวทั้งหมดที่ STRENGTH 280 Ksc ลูกปูนบางๆ หนา 0.15 ม. เครื่องตัด WIRE MESH Dia 6 มม. @ 0.250 ม. X WIRE MESH Dia 6 มม. @ 0.250 ม.	ตร.ม.	400.00	323.71	129,484.00	1,3642	441.61	176,642.07
8	งาน Expansion Joint RB 19	เมตร	39.00	189.60	7,894.40	1,3642	258.65	10,087.44
9	งาน Continuation Joint RB 19 ต่อต่อ ระยะ 10 ม.	เมตร	26.00	145.09	3,772.08	1,3642	197.92	5,145.87
10	งาน Longitudinal Joint DB 12	เมตร	-	-	-	-	-	-
11	งานก่อสร้างลูกรังอีซึชั้น 0.30 เมตร	ลบ.ม.	12.00	170.60	2,047.20	1,3642	232.73	2,792.79
12	งานคอนกรีตต่อส่วนที่ 240 KSC.	ลบ.ม.	3.96	1,586.04	6,280.70	1,3642	2,163.67	8,568.13
13	งาน เหล็ก DB 12 (น้ำหนัก 8.88 กก./ตόอน)	กก.	0.25	24,672.73	6,118.84	1,3642	33,158.34	8,347.32
14	งาน เหล็ก RB 6 (น้ำหนัก 2.22 กก./ตόอน)	กก.	0.05	26,343.76	1,396.22	1,3642	35,938.16	1,904.72
15	งานหัวขอร่องลึก หัวข้อ (4.00 X 2.00)	ลบ.ม.	1.20	170.60	204.72	1,3642	232.73	279.28
16	งานหัวขอร่องลึก คล. ชั้น 3 Ø 0.60 X1.00 ม.	ต่อ	8.00	1,245.25	9,962.00	1,2799	1,593.90	12,750.36
17	งานหัวขอร่องลึก คล. ชั้น 3 Ø 0.80 X1.00 ม.	ต่อ	-	-	-	-	-	-
18	งานหัวขอร่องลึก คล. ชั้น 3 Ø 1.00 X1.00 ม.	ต่อ	-	-	-	-	-	-

ผลรวมค่างาน

208,189.16

TOTAL	283,103.63
	1,3642
	1,2799
	9,83,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก



เอกสารประมาณ

บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา
ศุภลักษณ์



องค์การบริหารส่วนตำบลลวังชະพูด

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านໄร์ดอนແທง
สาย สายบ้านนายสาม ประสาทกสิกิจ

ตำบลลวังชະพูด อําเภอขาญวารลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ให้ล่างกู้รังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+100

ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตร่วมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลอด. ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อ.

พร้อมคาดคอนกรีตให้ล่างทั้ง 1 จุด พื้นที่คาดคอนกรีตร่วมไม่น้อยกว่า 61.00 ตารางเมตร



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)



ทางเดินรถฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)



ถนนทั่วไป



แม่น้ำ , ลำธาร




หนองท่า , ห้วย




ภูเขา , ภูเขา



ป่า , ป่าดิบ , ป่าดิบแล้ง




บ้าน , หมู่บ้าน



แผนที่สืบเชิง

สารบัญระหว่างแผนที่



BM.1 บนบันไดรัฐ ค่าระดับ 100.000 ม.
กม.ที่ 0+030 ช่วงทาง ห้าราชภัณฑ์สุราษฎร์ 4.00 ม.

ELEV.		ELEV.
104.000		104.000
103.000		103.000
102.000		102.000
101.000		101.000
100.000	$\Delta = +0.550\%$	100.000
99.000		99.000
98.000		98.000
97.000	$\Delta = -0.550\%$	97.000
96.000		96.000
95.000		95.000
94.000		94.000
93.000		93.000
99.110 (99.105)	PVI. STA 0+050.000 ELEV. = 100.050 VC. = 60.000 MO. = -0.100	PVT STA 0+085.801 ELEV. = 101.25 VC. = 60.000 MO. = -0.100
99.577 (99.570)	99.950 (99.575)	100.185 (100.145)
100.140 (100.080)	100.325 (100.140)	0+100

คลื่นลม

(ลงชื่อ)
[Signature]

(ลงชื่อ)
[Signature]


[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

นายธาราภู บุรณะ
วิศวกรโยธา

ลย. 7336









เครื่องหมายตราสคร

- หมายเหตุ
- จานวนยกเว้นและลดลงตามที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลน
 - ตัวแทนนักออกแบบที่ขอต้องทราบเพื่อเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่จะอนุมัติแบบแปลน
 - ทดสอบเหล็กม คสส. ที่จะนำไปบัญญัติใช้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตตามที่ได้ให้พิพากษาให้เป็นมาตรฐานและตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
 - ตัวแทนนักออกแบบที่ขอต้องทราบเพื่อเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่จะอนุมัติแบบแปลน
 - งานตัด (ตัด งานตัดดินงานตัดดินงานตัดดินชั้น และงานตัดดินฯ)
 - เขตบด ร่องบดกับภารพน้ำท่า




ข้อกำหนดบริหารส่วนตำบลชัยยะหุ

แบบ สยาท	นายวิวัฒน์ พิริยะ (ผู้ดูแลน้ำท่าทราย)
ลายบันทึกย่อ	นายสังกัดวิวัฒน์ อภิชาติวิสุทธิ์ ผู้ดูแลน้ำท่าทราย
คำอธิบาย	นายสังกัดวิวัฒน์ อภิชาติวิสุทธิ์ (ผู้ดูแลน้ำท่าทราย)
แสดงแบบ	นายสังกัดวิวัฒน์ อภิชาติวิสุทธิ์ (ผู้ดูแลน้ำท่าทราย)




ມາດຕະກຳ
ແບບ ສາຍຫາກ
ສາຍຫານທາງສອນ ປະກາທະເກີດ
ໜູ້ທີ 6 ບ້ານເປົ້ອນເພດ
ຄົນກວະເອົາ ອ້ານໂຫຼາຍລົມນູ້ ຈົດຈັດວຽກພະຍານ
ແຜດຕະແບບ

ອົບຄວາມບໍ່ຫາກຮ່ວມຕຳບສັບສະໜັກ	
ແບບ ສາຍຫາກ ສາຍຫານທາງສອນ ປະກາທະເກີດ ໜູ້ທີ 6 ບ້ານເປົ້ອນເພດ ຄົນກວະເອົາ ອ້ານໂຫຼາຍລົມນູ້ ຈົດຈັດວຽກພະຍານ ແຜດຕະແບບ	<p style="text-align: center;">ນາງວິໄລຍະນິ້ນ ປິຈິນທະ (ຊື່ຂອງຕັ້ງກັນກາ)</p> <p style="text-align: center;">ນາງສາງກຸອເຈີນ ອິນິຫະໄສຫຼົງ ນັ້ນສົກລົດກົມາຫຼັກສົກລົດ (ຊື່ຂອງຕັ້ງກັນກາ)</p> <p style="text-align: center;">ນາງວິໄລຍະນິ້ນ ອິນິຫະໄສຫຼົງ (ປະສົບອົງການວຽກລ່າຍມີກົມາຫຼັກສົກລົດ)</p> <p style="text-align: center;">ນາຍສິ່ງເພື່ອ ພິບນິການ (ນັ້ນສົກລົດກົມາຫຼັກສົກລົດ)</p>
ຮູບປັດຕາມຫາວາງ ກມ. 0+000 ຫຼື ກມ. 0+100	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>




รูปแบบผลิตภัณฑ์เหล็กและจอยคู่



(คงทิ้ง)

(คงทิ้ง)



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

ก. รายการอุปกรณ์ร้างงาน คิลล. ในโครงสร้าง


1. ทางเดินข้ามถนน ตลอดแนวที่ระบุไว้ในภาระของก่อสร้างท่านที่.201 - ภาระ.203 (เหล็กลวดที่ใช้ก่อสร้าง)
2. EXPANSION JOINT ให้ติดตั้งทั่วทุกระยะ 30 ม. นอกชายฝั่งทะเลเพื่อให้สั้น 30 ม. ให้ติดตั้ง
3. ซัลฟูราต์ซีลอนซีลเลอร์แบบปoured elastic type (CONCRETE JOINT SEALER HOT - Poured ELASTIC TYPE) ความick. 0.49
4. ซัลฟูรอลัพด์ซีลเลอร์แบบบีด (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) สำหรับการซ่อมแซมที่มีความต้องการสูงมาก ความick. 0.41
5. ลักษณะของเหล็ก (ลักษณะ ไม่ใช้เหล็ก 7 มม. และแรงดึงดัก (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเหล็กจะต้องมากกว่า 700 กก./ตร.ซม. เมื่อเป็นไปได้จะต้องติดตั้งเหล็กที่มีความต้านทานต่อการหักเหสูง 100% ของเหล็กต้องมากกว่า 20%
6. เหล็กเกรดที่ใช้ในโครงสร้าง มาก.23 และ มาก.24
7. ไฟล์เชือกเหล็ก (WELDED WIRE MESH (มาก.737) ขนาดกระดาษที่ 1 แบบ BAR MESH ไฟล์เชือกเหล็กจะต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดที่ต้องระบุไว้ที่ผู้รับเหมาสามารถนำไปติดตั้งได้โดยสะดวก ใช้การเคลือบเงาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้ระยะเวลาระยะสั้นๆ ให้ติดตั้งโดยใช้เหล็กกล้า (STEEL AREA) ไฟล์ เชือกเหล็กที่ใช้ในโครงสร้าง
8. ซัลฟูรอลัพด์ซีลเลอร์ที่ไม่ใช้เหล็ก ไฟล์เชือกเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างต้องสามารถติดตั้งได้โดยสะดวก
9. ผู้รับเหมา ที่ต้องได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลไทย ในการดำเนินงาน
10. เหล็ก WELDED WIRE MESH ที่ใช้ต้องทนต่อ张力 MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
11. ทางเดินข้ามถนนจะต้องติดตั้งให้แน่นหนา ให้ติดตั้งโดยใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำ ให้ติดตั้งตั้งแต่ 0.5m. ให้ติดตั้งกัน 2 มม.
12. ทางเดินข้ามถนน ให้ติดตั้งตามเส้นกลาง (CENTER LINE) ให้ติดตั้งกันที่บานด์ลิฟ ความick. 0.62 และให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเดินที่ต้องบันทึกไว้ในเอกสารที่ระบุไว้ในที่ที่ต้องติดตั้ง ภาระ.3-109/45
13. ผู้รับเหมาต้องรักษาความสะอาดอย่างดี 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยานพาหนะด้วยหัวห้องวิภาวดี ซึ่งจะต้องมีผลต่อจราจรไม่เกิน 7% ของจราจรทั้งหมด แม้ผู้รับเหมาต้องห้ามใช้รถบรรทุกและคนขับได้

คู่สัญญา

[Signature]



นายไพบูลย์ แรมบะกอร์ด ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการงานโยธา สำหรับผู้รับเหมา (เลขที่ กท-2-204)



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT


[Signature]
นายสรวุฒิ บุรณะ

วิศวกรโยธา

สบ.7336

ลงนามรับรองว่าส่วนที่บล็อกวังสะพาน		
ผู้ลงนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม
นายไพบูลย์ แรมบะกอร์ด ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการงานโยธา	ลงนาม	<i>[Signature]</i>
นายสรวุฒิ บุรณะ วิศวกรโยธา	ลงนาม	<i>[Signature]</i>
นายสมชาย ธรรมรงค์ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการงานโยธา	ลงนาม	<i>[Signature]</i>
นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมรงค์ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการงานโยธา	ลงนาม	<i>[Signature]</i>

2 - DB12




แบบข่ายคาน GB


คลังญา

ตะแกรงวายเมท

ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.



DB 12 มม. @ 0.50 ม.



DB 12 มม. @ 0.50 ม.



DB 12 มม. @ 0.50 ม.

แบบข่ายเหล็กงานดาดฟ้ากีรติ

(นายสราฐ บุรณะ)
วิศวกรชีวะ
สย.7336

เอกสารการบริหารส่วนตำบลวังชະพุ

แบบ ส่ายทาง สำนักงานผู้ดูแลที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดินที่ ๑ บ้านมีดอเมือง ตำบลวังชະพุ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		นาย ใจวิญญ์ บัวโนน (ผู้ดูแลที่ดิน)
แบบ ส่ายทาง สำนักงานผู้ดูแลที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดินที่ ๑ บ้านมีดอเมือง ตำบลวังชະพุ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		นางสาวกฤติศ ภวัตโนทัย ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลวังชະพุ
แบบ ส่ายทาง สำนักงานผู้ดูแลที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดินที่ ๑ บ้านมีดอเมือง ตำบลวังชະพุ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		นางสาวกฤติศ ภวัตโนทัย (ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลวังชະพุ)
แบบ ส่ายทาง สำนักงานผู้ดูแลที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดินที่ ๑ บ้านมีดอเมือง ตำบลวังชະพุ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		นายพีระ พันธุ์วนิช (นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังชະพุ)

ท่อ คสล. ยางปูนภายนอกครึ่งท่อน

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 8 ท่อน (พร้อมเทคโนโลยีตราช่องพื้น)



วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 8 ท่อน (พร้อมเทคโนโลยีตราช่องพื้น)
กุศลภูษา

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

เทคโนโลยีตราช่องพื้น หนา 0.10 ม.

(ลงชื่อ).....

ผู้รับเหมาสถาปัตย์



0.10 ม.
0.30 ม.
1.00 ม.

ดินถมหลังท่อ

เทคโนโลยีตราช่องพื้น หนา 0.10 ม.


1.00

รูปแสดงการวางท่อ คสล.

(นายสราฐ บุรณะ)
วิศวกรโยธา
หมายเลข 7336

แบบการบริหารส่วนต่างๆของพื้น

แบบ สัญญา		นางสาวอรุณรัตน์ อภิชาติวุฒิ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) เขียนแบบ
แบบบัญชีรายรับรายจ่าย		นางสาวอรุณรัตน์ อภิชาติวุฒิ บริษัทสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง จำกัด (ผู้รับเหมาสถาปัตย์) เขียนแบบ
แบบบัญชีรายรับรายจ่าย		นางสาวอรุณรัตน์ อภิชาติวุฒิ (บริษัทสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง จำกัด) เขียนแบบ
แบบบัญชีรายรับรายจ่าย		นายศรีพันธ์ ชัยนันทน์ (บริษัทสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง จำกัด) เขียนแบบ




(นายสราฐ บุรฉัตร)
วิศวกรโยธา
สย.7336

แบบแปลนความคาดคะณ์

แบบการบริหารส่วนต่ำบลังชะพู

แบบ ส้ายทาง สายบันไดสถาน ที่ ๘ บ้านเมืองเมือง อังชัญ อ.ชุมพรสังข์ จ.ภูเก็ต	นาย ไวรัตน์ ปัจฉิม (ผู้เขียนแบบ)	นางสาวกฤติ ลิสา ลิสาสุทธิ์ บริษัทสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ภายนอกจำกัด จ.เชียงใหม่
แบบแปลน รายการประกอบแบบ ถนน คลลินหมู่บ้าน	นายศิริชัย ชัยภรณ์ (ผู้ดูแลแบบ)	นายศิริชัย ชัยภรณ์ (ผู้ดูแลแบบ)

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับการขอร้องค์การบริหารส่วนตำบล



แบบอ่อน

แผ่นพื้นที่กันชน 0.35 มม.

หลัก ก ๑ x ๑ นว เชื่อมต่อเดี่ยวนอก



แบบ
กัน
ชน

รายการบิระดับก่อสร้าง

1. เสา ๔ หลัง ขนาด ๖x๘ ซม. ลึก ๐.๕๐ เมตร
2. ตัวหนังสือ ๒๐x๓๐ ซม. ใต้บานประตู ติดล็อค ลักษณะ ๗๕x๗๕ ซม. ลึก ๐.๓๐ เมตร
3. ชั้นใต้ดิน ๙๐x๓๐ ซม. ลักษณะ ๗๕x๗๕ ซม. ลึก ๐.๓๐ เมตร
4. แผ่นพื้นห้องน้ำ ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

กูลัญญา



หมายเหตุ

- อุตุฯ ออฟฟิศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๒

๑. ผู้ขอร้อง ลูกสาวของนายเรือง ใจดี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑

๒. ผู้ขอร้อง ลูกสาวของนายเรือง ใจดี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑

๓. ผู้ขอร้อง ลูกสาวของนายเรือง ใจดี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑

๔. ผู้ขอร้อง ลูกสาวของนายเรือง ใจดี บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ	หมายเหตุ
๑	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๖ มม.	ตัน	๐.๐๕	/		
๒	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑๙ มม.	ตัน	๐.๑๕	/		
๓	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม.	ตัน	๐.๒๕	/		
	อัตรา (ร้อยละ)		๑๐๐			


๕. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามมติประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพู อสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เท็นขอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๒๘๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวนราคากลางเป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ลงชื่อ) 

๘. จัดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวดงาน รายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการงานทางป่าและชุดต่อ งานรื้อผิวทางเดิม เพื่อปรับระดับงานดินกม งานทรายรองพื้น งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไอล์ท งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งานคาด คอนกรีต พื้นรองผลทดสอบ ตามแบบที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ

๗๕ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

การเบิกจ่าย (งวดสุดท้าย)

คิดเป็น ๑๐๐ % ของงานทั้งหมด

๙. การคำนวณสูตรค่า K

- ในส่วนการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักเกณฑ์สูตรงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามประเภทงาน ดังนี้

งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.30Mt/Mo + 0.15St/So$

/งานท่อระบายน้ำ...

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก


ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/Lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวใน อัตราเรื้อยละ ๐.๑ ของราคากลาง

๑๑. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของโครงการไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมาตรฐานผิ้มือช่างโดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพูด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมยะ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รามย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ศูลัญญา

ผู้ว่าจ้าง

