



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๓๙๒,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ สายบ้านนายสุวัช พันธุ์ ถึงสนามชนไก่ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๑)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคี สายบ้านนายวรวิทย์ ชลพิทักษ์ ถึงบ้านนายพเนาว์ พูลฤทธิ์ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๖๓๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๔)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคี สายแยกฝายกักเก็บน้ำ ถึงบ้านนายทองหล่อ รอดศรี ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๕๔๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑)

๔. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแก้วสามัคคี สายบ้านนายประทวน คำพาพันธ์ ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อถ้า ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จากช่วง กม.ที่ ๑+๗๐๐ ถึง กม.ที่ ๒+๙๕๐ หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.) งบประมาณในการดำเนินงาน ๖๑๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๖)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓-๓ สาย กพ.ถ. ๖๙ - ๐๓๕ แยก กพ.ถ. ๖๙ - ๐๑๔ - บ้านหนองบอน (บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม) ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๖)

/๖.โครงการ...

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม สายไร่นางฉลอ รื่นรวย ถึงบ้านนางฉลอ รื่นรวย ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น สามพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๐๐๒ ลำดับที่ ๒)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม สาย กพ.ถ.๖๙ - ๐๓๘ แยก กพ.ถ. ๖๙ - ๐๐๓ - ฟาร์มไก่ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม สาย กพ.ถ.๖๙ - ๐๔๕ แยก กพ.ถ. ๖๙ - ๐๐๓ - บ้านหลวง ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๓๔๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๐๐๓ ลำดับที่ ๓)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง สายบ้านนายสนาม ประสาทกลิจ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมดาดคอนกรีตไหล่ทางพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๒๘๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑)

๑๐. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ดอนแดง ถนนสาย บ้านนางกุหลาบ กอบัญกิจ ถึงหมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ บริเวณไร่นายอนันต์ เขตกัน ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ Single Box ขนาด ๒.๔๐ เมตร x ๑.๖๐ เมตร ความยาว ๑๑ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.) งบประมาณในการดำเนินงาน ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๒)

/๑๑.โครงการ...

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย สายวังชะพลูเหนือ บ้านนายตะวัน เกิดแก้ว ถึง สามแยก หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหามแห ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๗๔๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๒๖)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย สายคลองกร่าง บริเวณบ้านนายสวน เห็นหัว ถึงบ้านนายพรชัย สุขสำราญ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิวทางจราจรลูกรัง จากช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๗๕๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๔ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๕๖)

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังตาช่วย สาย กพ.ถ. ๖๙ - ๐๑๐ บ้านวังตาช่วย - วังหามแห ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แฉก จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๒,๑๕๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓)

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม สาย กพ.ถ. ๖๙ - ๐๐๑ บ้าน วังน้ำวน - บ้านหนองชุมแสง ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จาก กม.ที่ ๘+๕๕๓ ถึง กม.ที่ ๘+๗๙๕ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๗๖๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๔)

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านชายงาม สายบ้านนางบังอร โพธิ์อ่อง ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๗๙๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๔)

/๑๖.โครงการ...

๑๖. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังน้ำวน บริเวณที่ดิน นายสำเนียง หมวกสะอาด ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ Single Box ขนาด ๓.๐๐ เมตร X ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๗ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.) งบประมาณในการดำเนินงาน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕)

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สายบ้านนางแก้ว บำรุงศรี ถึง ไร่นายอำนาจ ดวงแก้ว ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๖๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๐๑๑ ลำดับที่ ๑๑)

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สายบ้านนางสาว อภิบาล กุลนิม ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๔๖๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๓๓)

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันเนินดินแดง สายบ้านนายชำนาญ จันทรแจ้ง ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๓๒๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๗)


๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง สายบ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่นายสำเร็จ พิสิก ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๑๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑๓ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๓,๕๗๘,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่

/๒๑.โครงการ...

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินสำราญ สายบ้านนายสนาม รอดพรหม ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) งบประมาณในการดำเนินงาน ๕๗๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑ ลำดับที่ ๒)

๒๒. โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑๙ บ้านสองหนอง สายเรียบคลองงอแง หลังอาคารอเนกประสงค์ ปริมาณงาน โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม แล้วลงลูกรังเสริมผิวจราจร จาก ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๑๐๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.) งบประมาณในการดำเนินงาน ๓๙๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๓)

ผู้รับรอง

ลงชื่อ 

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู